

Załącznik do programu Rady Wydziału

imię i nazwisko: **Małgorzata Rogaczewska**

data urodzenia: 23.05.1987

adres e-mailowy: malgorzata.rogaczewska@gmail.com

wykształcenie: kierunek lekarski, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studia ukończone w 2013 r., wyróżnienie Medalem Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej;

Medycyna na Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Niemcy (2011-2012)

miejsce pracy: Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

doświadczenie zawodowe/ specjalizacja: w trakcie specjalizacji z okulistyki

dorobek naukowy: prace opublikowane: 2

komunikaty zjazdowe: krajowe - 7; zagraniczne – 1

tytuł pracy w języku polskim i angielskim:

Ocena wybranych parametrów narządu wzroku u osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz u osób z przebytym pozagąłkowym zapaleniem nerwu wzrokowego.

Evaluation of selected eye parameters in patients with multiple sclerosis and in patients after retrobulbar optic neuritis.

słowa kluczowe /max 4/: stwardnienie rozsiane, neuromyelitis optica, angiografia optycznej koherentnej tomografii, widzenie barwne

promotor: dr hab. n. med. Marcin Stopa

założenia i cel pracy: Zapalenie pozagąłkowe nerwu wzrokowego może wystąpić zarówno w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM), jak i zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO). Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie różnic w parametrach okulistycznych między pacjentami chorującymi na SM oraz NMO, mogących stanowić dodatkowe kryterium diagnostyczne na wczesnym etapie choroby oraz w przypadkach diagnostycznie niejednoznacznych.

materiał i metodyka pracy: Badanie prospektywne obejmie pacjentów z SM, w tym osoby z krótkim wywiadem chorobowym (2-8 lat) i przewlekłym (>8 lat), oraz pacjentów z NMO. Grupę kontrolną będą stanowić zdrowi ochotnicy bez chorób oczu. Zakładana liczebność każdej z grup – ok. 20 osób. U każdego badanego zostanie wykonane badanie okulistyczne z uwzględnieniem testów widzenia barwnego (tablice Ishihary, tablice Hardy-Rand-Rittler, test Farnswortha-Munsella 100 Hue), optycznej koherentnej tomografii (OCT) oraz angiografii OCT (OCTA).

wyniki spodziewane: Wskazanie pojedynczego parametru lub konstelacji parametrów pozwalających różnicować SM i NMO. Wykazanie korelacji między nasileniem zaburzeń widzenia barwnego a wartościami, takimi jak: grubość włókien nerwowych siatkówki, kompleks komórek zwojowych siatkówki, gęstość naczyń w obszarze tarczy nerwu wzrokowego i plamki.